



DETALIZĀCIJA UN KRĀSŪ PIESKAŅOŠANA





DARBA GAISMEKĻU RISINĀJUMI DETALIZĀCIJAI UN KRĀSU SASKAŅOŠANAI

SCANGRIP ir izstrādājis pilnīgi unikālus specializētu darba gaismekļu risinājumus, kas paredzēti detalizācijai un krāsošanas rūpniecībai. Darba gaismekļu unikālās īpašības ir īpaši paredzētas precīzai krāsu saskaņošanai.

SCANGRIP detalizācijas koncepcijā ir iekļautas visas iespējamās vajadzības efektīvām un speciāli izstrādātām darba apgaismojuma ierīcēm, ieskaitot pārvietojamos un stacionāros risinājumus gan elastīgai, gan stacionārai gaismekļu novietošanai.

SCANGRIP produktu diapazons palielina katras darbības kvalitāti līdz to pilnīgai pabeigšanai, kā arī samazina laika patēriņu un dārgo pārstrādes procesu. Pateicoties īpašajām LED priekšrocībām, SCANGRIP produktu diapazons ir piemērots visiem krāsošanas, pulēšanas, tīrīšanas, vai sagatavošanas zonu darbiem.

Izturīgie darba lukturi ir izstrādāti tā, lai atbilstu ekstrēmajām krāsošanas darbnīcu specifiskām prasībām. Darba gaismekļu garais darba laiks ļauj pabeigt darbus, nepārtraucot tos ar laikietilpīgu lukturu uzlādēšanu.

SCANGRIP detalizācijas luktura diapazonā ir 2 KRĀSU GAISMAS funkcijas. Tas nodrošina iespēju izvēlēties starp divām dažādām krāsu temperatūrām atkarībā no veicamā darba veida. Parasti SILTĀ GAISMA (4500 K) ir noderīga spilgtām virsmām, bet AUKSTĀ GAISMA (6500 K) būs ideāli piemērota tumšām krāsām.



4500K



6500K

// LED tehnoloģija COB (iebūvēta mikroshēma) nodrošina unikālu, vienmērīgu un pilnīgu apgaismojumu ar tikai vienu ēnu, kas padara to par īpaši efektīvu detalizācijas gaismekli.


// Krāsu temperatūra (Kelvina grādos) precīzi atbilst specifiskām detalizācijas industrijas prasībām.

HCT AUTOMOTIVE sadarbībā ar SCANGRIP

CRI+ precīzai krāsu pieskaņošanai

Darba apgaismojumam, kuru izmanto krāsu saderības nolūkiem, jābūt gaismas avotam ar augstu CRI vērtību. Standarta CRI vērtību aprēķina kā vidējo no pirmajām 8R vērtībām no 15. Tas nozīmē, ka, piemēram, CRI vērtības R9 (sarkanā) vērtība netiek ņemta vērā, taču tā ir svarīga pareizai krāsu atpazīšanai.

SCANGRIP tagad ievieša CRI + jēdzienu, kas ir definēts kā visu 15R vērtību vidējais rādītājs. Šī ir vienīgā pareizā CRI vērtības definīcija, ko izmanto precīzai un uzticamai krāsu atpazīšanai.





MATCHPEN

Viegli pārnēsājams pildspalvas-veidīgs lukturītis vienmēr var būt pieejams krekla, vai bikšu kabatā. MATCHPEN ir paredzēts pārbaudei darbnīcā, un tas ir īpaši noderīgs, lai ieraudzītu virsmas skrāpējumus un švīkas.

Spēcīga gaisma ar izcilām krāsu atveidošanas īpašībām krāsu saskaņošanai, izmantojot koncentrētu un fokusētu gaismas kūli, ar regulēšanas iespēju no 10° līdz 70°.

Luktura korpuss ir izgatavots no izturīga alumīnija, un tas ir aprīkots ar šķīdinātāju noturīgu stikla lēcu. Komplektācijā ietilpst 2xAAA baterijas.



MATCHPEN

03.5117

Ultra high CRI COB LED
95 CRI
4000 KELVIN
300-4000 lux @0.5m
100 lumen
10°-70° gaismas kūļa
leņķis
2h darbības laiks
2 baterijas AAA/1.5V

HCT AUTOMOTIVE sadarbībā ar SCANGRIP



I-MATCH 2

Nodrošina lielisku brīvroku apgaismojumu jebkurai detalizācijas vai krāsu atbilstības darbībai.

Komplektā ietilpst jaunākās COB LED tehnoloģijas lukturis. Jauns, uzlādējams I-MATCH 2 gaismeklis nodrošina ļoti spēcīgu apgaismojumu, kas vienmērīgi izstaro gaismu līdz maksimālajam līmenim un izgaismo visu jūsu redzes lauku.

Ar rokas mājieni luktura priekšā jūs ieslēgsiet gaismu, kad vien nepieciešams. Sensora režīmā gaismu var viegli ieslēgt / izslēgt pat valkājot cimdus.

I-MATCH 2 ir aprīkots ar jaunāko tehnoloģiju uzlādējamo akumulatoru ar ilgu darbības laiku. Tas nosprauž jaunus standartus profesionālam darba apgaismojumam.

Lukturim ir 2 krāsu temperatūras darbības režīmi, auksts, vai silts un 2 lumenu intensitātes režīmi, 50% vai 100%. Izturīgais un kompakts I-MATCH 2 ir gan putekļu, gan ūdensizturīgs (IP65) ar ievērojami zemu svaru, tikai 130 g.

EU DESIGN
PATENT
2635946

4500K

6500K

IZGAISMOTĀ ZONA

Standarta
galvas lukturis

I-MATCH 2
galvas
lukturis

I-MATCH 2

03.5446

Ultra high **CRI+** COB LED

96 **CRI+**

4500/6500 KELVIN

300/500 lux (step 1/step 2)

80/160 lumen (step 1/step 2)


5h/2.5h darbības laiks

3.8V/1600mAh li-poly

4h uzlādes laiks

IK07

IP65



NEW





NEW

SUNMATCH un SUNMATCH 2

Rokas uzlādējams darba lukturis ar izcilām krāsu atveidošanas īpašībām, lai iegūtu perfektu krāsu atbilstību.

Viegli nēsāt kabatā, vai pie darba jostas ar iebūvētu klipsi, turot vienmēr gatavībā kvalitātes pārbaudei starp krāsošanas sagatavošanas darbībām.

Novietojiet lukturi jebkurā vietā, kur vēlaties apskates laikā, pateicoties grozāmam stiprinājuma āķim, un spēcīgam iebūvētam magnētam. Grozāmā luktura galva grozās par 180 grādiem.

Izturīga konstrukcija, putekļu, kā arī ūdens necaurlaidīgs, ar IP65 aizsardzības klasi. Aprīkots ar šķīdinātāju izturīgu stikla lēcu.

Lukturis ir aprīkots ar divpakāpju darbības intensitāti: 1.pakāpe = 100%, 2.pakāpe = 50% apgaismojuma jauda.

SUNMATCH lukturiem ir litija jonu akumulātors un inteliģentais akumulātora uzlādes indikātors priekšpusē: saglabājiēt akumulātoru uzlādētu pēc iespējas ilgāk un, izvairieties no luktura pārkaršanas, izmantojot intelektuālo iebūvēto termo aizsardzības sistēmu. Lukturis automātiski izslēdzas, kad tas darbojas augstas intensitātes režīmā pēc 3 min nepārtrauktas lietošanas.



SUNMATCH

03.5416




Warm

4500K



Warm

4500K



Cold

6500K



EU DESIGN
PATENT
2373282

Ultra high CRI+ COB LED 96 CRI+

4500 KELVIN

1100/550 lux @0.5m (step 1/step 2) 400/180 lumen (step 1/step 2) 1h/3h darbības laiks



4h uzlādes laiks
3.7V/2200mAh Li-ion
IP65

8

SUNMATCH 2

03.5445

Ultra high **CRI+** COB LED

96 **CRI+**

4500/6500 KELVIN

1300/650lux @0.5m (step 1/step 2)

500/250 lumen (step 1/step 2)

2h darbības laiks

4h uzlādes laiks

3.7V/2600mAh Li-ion

IP65



HCT AUTOMOTIVE sadarbībā ar SCANGRIIP

NEW





NEW

MULTIMATCH 2


Nepārspējams un jaudīgs uzlādējams darba prožektors, kas nodrošina apgaismojumu līdz pat 2500 lūmenu. MULTIMATCH 2 ir ideāls lielu virsmu pārbaudei, pulēšanas, krāsošanas un tīrīšanas operāciju laikā, kā arī krāsu pieskaņošanai.

MULTIMATCH 2 ir izgatavots ar DUAL SYSTEM, un to var izmantot gan ar kabeļu savienojumu, gan ar akumulatoru bez kabeļa savienojuma, atkarībā no konkrētā darba uzdevuma. Tas dod jums pilnīgi elastīgas un neierobežotas pielietošanas iespējas.

Jaunā 5-pakāpju dimensijas funkcija ļauj pielāgot gaismu piecos dažādos līmeņos. MULTIMATCH2 ir aprīkots arī ar lietotājam draudzīgu displeju, kurā ir redzama akumulatora ietilpība un atlikušais darbības laiks.

Prožektoram ir 2 krāsu temperatūras opcijas, aukstā/silta un šķīdinātāju izturīga stikla lēca. Korpusš ir izgatavots no alumīnija sakausējuma, kas padara to par robustu un triecienizturīgu prožektoru, lai izturētu pat smagus triecienus un satricinājumus. Tajā pašā laikā tas ir putekļu un ūdensizturīgs (IP67).

Pateicoties jaunajam integrētam rokturim prožektors ir ērti pārnēsājams. Regulējamo statīvu var izmantot prožektora novietošanai vēlamajā apgaismojuma leņķī. Prožektors ir paredzēts tiešai montāžai uz SCANGRIP TRIPOD statīva, vai STENDA UZ RITENIEM.



DUAL 2 in 1
SYSTEM

EU DESIGN
PATENT
2221044



Silts

4500K



Auksts

6500K



MULTIMATCH 2

03.5447

Ultra high **CRI+** COBLED

96 **CRI+**

4500/6500 KELVIN

3500 lux@0.5m

250-2500 lumen

1-14h darbības laiks

2h uzlādes laiks

5m kabelis
11.1V/4400mAh Li-ion
100-240 AC darba spriegums
26 W
IK07
IP67

NEW

DUAL 2 in 1
SYSTEM



SCANGRIP®



NEW

D-MATCH 2

D-MATCH 2 ir visspēcīgākais darba apgaismojuma prožektors

visā tirgū, nodrošinot apgaismojumu līdz 5000 lūmenu.

5-soļu
dimensiju
funkcija



Spēcīgais apgaismojums padara to ideālu lielāku virsmu apskatei un darbnīcas apgaismošanai specifiskā darba zonā.

Jaunā gaismas dimensijas funkcija ļauj pielāgot gaismu piecos dažādos līmeņos - 500-5000 lumenu.

Prožektoram ir 2 krāsu temperatūras opcijas, aukstā/silta un šķīdinātāju izturīga stikla lēca. Korpuss ir izgatavots no alumīnija sakausējuma, kas padara to par robustu un triecienizturīgu prožektoru, lai izturētu pat smagus triecienus un satricinājumus. Tajā pašā laikā tas ir putekļu un ūdensizturīgs (IP67).

Pateicoties jaunajam integrētam rokturim prožektors ir ērti pārnēsājams. Regulējamo statīvu var izmantot prožektora novietošanai vēlamajā apgaismojuma leņķī. Prožektors ir paredzēts tiešai montāžai uz SCANGRIP TRIPOD statīva, vai STENDA UZ RITENIEM.



EU DESIGN
PATENT
2221044

D-MATCH 2

03.5448

Ultra high CRI+ COB LED
95 CRI+
4500/6500 KELVIN
8000 lux @0.5m
500-5000 lumen
5m kabelis

100-240V AC darba spriegums
54 W
IK07
IP67

NEW



SCANGRIP®



SCANGRIP STATĪVS UZ RITEŅIEM

SCANGRIP STATĪVS UZ RITEŅIEM ir izstrādāts darba apgaismojuma pārvietošanai detalizēšanas darbnīcā. Tas ļauj viegli pārvietot gaismu jebkur, kur jums to vajag, un vienlaikus izvairīties no neērtas un smagas pārcelšanas no vienas darba vietas uz citu.

Jūs varēsiet ātri un viegli uzstādīt prožektoru uz šī statīva, un, pēc uzstādīšanas, gaismu var noregulēt, lai nodrošinātu optimālu gaismas kūļa leņķi. Kad darbs ir paveikts, to var viegli nobīdīt malā.

SCANGRIP statīvam ir regulējams augstums, no 0,7 m līdz 1,9 m, kas nodrošina pilnīgu elastību, lai novietotu gaismu pieprasītajā augstumā. Lai sniegtu apgaismojumu darbam pie automašīnas virsbūves sāniem, zemais darba augstums ir īpaši noderīgs.

Statīvs ir aprīkots ar 3 izturīgiem un augsti kvalitatīviem riteņiem, kuri viegli ripos arī pa nelīdzenu virsmu. 2 riteņi ir aprīkoti ar bremzēm, lai nodrošinātu drošu un fiksētu statīva stāvokli. SCANGRIP statīvs ir izgatavots no izturīga un ar pulverkrāsu pārklāta tērauda gan iekšēlu, gan ārpus telpu lietošanai.

Saderīgs ar

// MULTIMATCH2

// D-MATCH 2

MAX 1.9m

MIN 0.7m

Tērauda montāžas stiprinājums
10mm vītne

Pulverkrāsots tērauds

360° fiksators

**SCANGRIP
STENDS UZ
RITEŅIEM**

03.5433

Max slodze 10kg

Svars 6kg

Ø 0.8m

03.5308

Dubultais kronšteins divu lampu pozicionēšanai

14



NEW





SCANGRIP TRIPOD STATĪVS

Detalizācijas darbnīcās SCANGRIP TRIPOD statīvs ir neaizstājams stacionārai gaismekļa novietošanai noteiktā darba zonā.

SCANGRIP TRIPOD statīvam ir regulējams augstums tikai no 1,35m līdz 3m, kas nodrošina pilnīgu elastību prožektora novietošanai pieprasītajā augstumā. Uzstādot statīvu, prožektoru var noliekt, lai nodrošinātu optimālu gaismas kūļa leņķi.

Stabilā SCANGRIP TRIPOD statīva konstrukcija padara to drošu arī tad, ja tas tiek pilnīgi izvilkts. Lai palielinātu drošību, izmantošanas laikā luktura kabeli var piestiprināt pie katras atsevišķas kājas ievietotajiem drošības klipšiem.

MAGNETISKIAS TURĒTĀJS

03.5340

Elastīgai MULTIMATCH 2 /
D-MATCH 2 novietošanai
pie jebkuras metāla
virsmas

Tērauda montāžas stiprinājums
10mm vītne

Pulverkrāsots tērauds

MAX 3m

360° stiprinājums

SADERĪGS AR

// MULTIMATCH2

// D-MATCH 2



MIN 1.35m

Ø 1,2m

SCAN
GRIP
TRIP
OD
statīvs

īcionēšanai

03.543

1

M

a

x

s

l

o

d

z

e

1

0

k

g

S

v

a

r

s

6

k

g

03.530

8

D

u

b

u

l

t

a

i

s

k

r

o

n

š

t

e

i

n

s

d

i

v

u

l

a

m



p

u

p

o

z







NEW

PILNĪGS DETALIZĀCIJAS UN KRĀSU PIESKAŅOŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: 1
x SUNMATCH 2
1 x MULTIMATCH 2
1 x I-MATCH 2
1 x MATCHPEN
- Tiek piegādāts
triecienizturīgajā koferī

KRĀSU PIESKANOŠANAS
KOMPLEKTS



HCT AUTOMOTIVE sadarbībā ar SCANGRIIP

NEW



SCANGRIP - Innovācijas no Dānijas

- Eiropas vadošais profesionālo lukturu piegādātājs
- Pilns produktu klāsts visām vajadzībām darbnīcās
- Speciālie risinājumi autoservisiem
- Visjaunākās pieejamas tehnoloģijas
- Koncentrēšanās uz dizainu un funkcionalitāti
- Dizaina patenti



All prices are gross prices, ex works, VAT exclusive and effective from 1st January 2017. Prices are subject to change without notice. Nor is responsibility assumed for printing errors. Our GENERAL TERMS AND CONDITIONS apply for all business transacted with SCANGRIP.



SCANGRIP.COM

SCANGRIP A/S • DK-5700 Svendborg • scangrip@scangrip.com

HCT AUTOMOTIVE sadarbībā ar SCANGRIP